

Anchor[®]



Macramee Untersetzer



[AnchorCrafts.com](https://www.AnchorCrafts.com)

   @anchorcrafting

Entworfen von Madeinrox

Design Nr.: 0022365-00001-06

MEZ Needlecraft GmbH, 2021. Alle Rechte vorbehalten.



Anchor Crafty 250g - Art. N° 4774000 - * (Farbe n°)

Einfach

16 cm x 16 cm

1x *00110, 1x *00111



EXTRA:
Kreppband
Messband

Makramee Untersetzer

VERWENDETE MAKRAMEEKNOTEN

Befestigungsknoten
Weberknoten

BEVOR SIE BEGINNEN

8 Fäden 1,30 m lang (6 in Hauptfarbe, 2 in jeder Kontrastfarbe)
1 Faden 40 cm lang (in Kontrastfarbe)
16 Fäden 12 cm lang (in Hauptfarbe)

SCHRITT FÜR SCHRITT:

Schritt 1: Den 40 cm langen Faden mit dem Kreppband auf die Unterlage kleben.



Schritt 2: 8 Fäden (1,30 m) doppelt legen und mit Befestigungsknoten am quer befestigten Faden festknoten.



Schritt 3: Ca. 6 cm unterhalb des Querfadens stets mit 4 Fäden einen Weberknoten ausführen. In der ersten Reihe gibt es 4 Weberknoten.



Schritt 4: In der 2. Reihe die äußeren 2 Fäden links und rechts beiseite legen. Mit je 4 Fäden Weberknoten ausführen. In der zweiten Reihe gibt es 3 Weberknoten.




Schritt 5: Ab jetzt stets 1 Reihe mit 4 Weberknoten (wie die 1. Reihe) und 1 Reihe mit 3 Weberknoten (wie die 2. Reihe) abwechseln, bis 9 Reihen fertig sind.



Schritt 6: Die 16 kürzeren Fäden (12 cm) seitlich bei jeder geraden Reihe mit einem Befestigungsknoten festknoten.



Schritt 7: Den Querfaden entfernen. Die Schlaufen durchschneiden.



Schritt 8: Die Fadenenden ausfransen. Mit dem Kamm vorsichtig kämmen.



WASCHEMPFEHLUNG

- Immer gemäß der angegebenen Waschtemperatur waschen, nur kurz schleudern. Bei Handwäsche viel Wasser verwenden.
- Bei dunklen Farben empfehlen wir, ein Farbfangtuch einzusetzen.
- Nicht bleichen.
- Nicht im Trockner trocknen. Liegend trocknen lassen.
- Heiß bügeln und ein feuchtes Bügeltuch verwenden.
- Professionelle chemische Reinigung mit Tetrachlorethen
- Keine optischen Aufheller verwenden (auch keine Waschmittel, welche optische Aufheller enthalten).