



Marla
hoed

S11051





S11051

V.1/KD/KM

Marla hoed

Design: Schachenmayr Designstudio



aanbevolen garen

AFMETING

hoofdomvang 52 – 56 cm

MATERIAAL

Schachenmayr Catania, bolletje van 50 g
ca. 50 g ≈ 125 m
kl 00248 (leinen) 2 bolletjes

De etiketten controleren, alleen bolletjes van dezelfde kleurpartij gebruiken (de kleurnamen staan op het etiket). De hoeveelheid garen kan van persoon tot persoon verschillen.

- 1 rondbreinld 3,5 mm, 40 cm lang
- 1 setje breinld zonder knop 3,5 mm
- 5 markeerringen (= MR)

60 cm biaisband, naadband of ripsband in een bijpassende kleur
1 borduurnaald

PROEFLAPJE

In ajour-kabelpatroon met nld 3,5 mm

28 s en 10 t = 10 x 10 cm

Als de afmetingen van het proeflapje afwijken, met dickere of dunnere naalden breien.

KORTE TOELICHTING HOE DE HOED GEBREID WORDT

De hoed wordt in twee stappen gebreid. Eerst het hoofddeel in ajour-kabelpatroon in toeren van onder naar boven toe breien. Dan bij de onderrand (= opzet) steken opnemen, volgens de instructies de rand breien. Tot slot de s met een l-cord afkanten.

BASISTECHNIEKEN

Ajour-kabelpatroon: aantal steken deelbaar door 14. Volgens breischema in toeren breien. Alle toeren zijn getekend, deze steeds van rechts naar links lezen. In de breedte de 14 s van het patroon steeds herhalen.. In de hoogte de 1e – 16e t herh.

Tricotsteek: in toeren alleen recht breien.

I-cord-rand (bij het afkanten van de s):

Aan de verkeerde kant van het breiwerk uitvoeren.

3 s op de linkernd erbij opzetten. Daarvan 2 s recht breien, de 3e opgezette s met de volgende s recht gedraaid samenbreien. * Deze 3 s van de rechternd terug op de linkernd leggen en 2 s recht breien, de 3e en 4e s recht gedraaid samenbreien, vanaf * herhalen. De laatste 3 s met de s aan het begin in maassteek verbinden.

2 s overgehaald samenbreien

1 s recht afhalen, 1 s recht breien en de afgehaalde s overhalen.

Breischema

															16
	3	2		◆		○	○	▲							15
				◆		○	▲	▲							14
				◆		○	▲	▲							13
				◆		○	▲	▲							12
				◆		○	▲	▲							11
				◆		○	▲	▲							10
	3	2		◆		○	▲	▲							9
				◆		○	▲	▲							8
	▲	▲	▲	◆											7
	▲	▲	▲	◆											6
				◆								2		3	5
				◆											4
				◆											3
	▲	▲	▲	◆											2
	▲	▲	▲	◆											1

PG = 14 s

Uitleg tekentjes

- = 1 s recht
- ▢ = 1 s av
- = 1 omslag
- ◆ = 1 s recht gedraaid
- ▲ = 2 s recht samenbreien
- = 2 s recht overgehaald samenbreien
- | | |
|---|---|
| 3 | 2 |
|---|---|

 = 3 s op een hulplnd vóór het werk, 2 s recht, de s van de hulplnd recht breien
- | | |
|---|---|
| 2 | 3 |
|---|---|

 = 2 s op een hulplnd achter het werk, 3 s recht, de s van de hulplnd recht breien



INSTRUCTIES

Hoofddeel: 140 s opzetten en in ajour-kabelpatroon in toeren breien = 10 PG per toer. Na 10 cm = 32 t met de minderingen beginnen, daarbij de av s als volgt minderen: de 1e rechte s met de s ervoor recht samenbreien, de 5e rechte s met de volgende av s recht overgehaald samenbreien. = 100 s.

4 t in tricotsteek zonder minderingen breien.

5x tussen elke 19e en 20e s een markeerring vastzetten. Na de markeerring 1 s recht, 2 s recht overgehaald samenbreien, vóór de markeerring 2 s recht samenbreien, 1 s recht = 10 s geminderd per toer = 90 s.

Deze minderingen nog 4x in elke 3e t en 3x in elke 2e t herh = 20 s.

Nog 1 toer breien, dan steeds 2 s recht samenbreien en de overige 10 strak met de draad aantrekken en instoppen.

Voor de **rand** bij de opzet 120 s opnemen (= bij elk PG 12 s opnemen) en 8 t in tricotsteek breien.

Met de meerderingen beginnen.

T 1: 20x na elke 6e s 1omslag maken en deze in de 2e t recht gedraaid breien = 140 s.

T 2 en 3: zonder meerderingen.

T 4: * 6 s recht, 1 omslag, 8 s recht, 1 omslag, vanaf * herhalen.

T 5: de omslagen recht gedraaid breien = 160 s.

T 6 en 7: zonder meerderingen.

T 8: * 6 s recht, 1 omslag, 10 s recht, 1 omslag, vanaf * herhalen.

T 9: de omslagen recht gedraaid breien = 180 s.

T 10: zonder meerderingen.

T 11: * 6 s recht, 1 omslag, 12 s recht, 1 omslag, vanaf * herhalen.

T 12: de omslagen recht gedraaid breien = 200 s.

Nog 4 t zonder meerderingen breien, dan de s met de l-cord-rand afkanten.

AFWERKING

Het band op de betreffende hoofdomvang van de hoed afknippen. Het band om het hoofddeel heen leggen en met 2 cm extra afknippen. Het band aan de binnenkant bij de opzet van het hoofddeel met de hand vastnaaien.

AFKORTINGEN

av	=	averecht
PG	=	patroongedeelte
s	=	steek (steken)
T / t	=	toer